Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



25W Casambi, Konstantstrom LED Treiber, 250-700mA, NFC

Artikel-Nr:	SRP-9105-25-C700NFC	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (36)	CHF 96.00

Beschreibung

SRP-9105-25-C700NFC ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit Casambi gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 250 und 700mA eingestellt werden. Default ist 500mA.

Ansteuerung

- Casambi

Anwendung

- Single Color

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden Dimmung

Technische Daten

- Casambi dimmbares 1-Kanal Netzteil
- 200-240VAC / 176-280VDC weiter Eingangsspannungsbereich
- 2-Kanal Konstantstromausgang (Gesamtausgangsleistung bis zu 25W)
- Ausgangsstrom von 250mA bis 700mA über NFC einstellbar, default 500mA
- VF: 6-54VDC
- Klasse 2 Netzteil, komplett isoliertes Kunststoff Gehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Amplituden Dimmung
- IP20
- Dimensionen: 120x41x28mm

- 5 Jahre Garantie

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	25
Ausgangsstrom (mA)	250 - 700
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	AC Push Dimming, Casambi
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	120
Breite (mm)	41
Höhe (mm)	28
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRP-9105
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	6...54