

Simpex Electronic AG

Binzackerstrasse 33

CH-8620 Wetzikon

Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch

contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



SIMROUND RETROFIT KIT / ø220mm / 3000K / CRI >90 / DALI

Im Handumdrehen bestehende konventionelle Leuchtobjekte auf LED upgraden!

Artikel-Nr: KSO220-930-07-C

Lagerbest Sofort Lieferbar (1)


and:

CHF 60.00

Beschreibung

LED Einsatz mit Netzteil und Magneten für das schnelle Umrüsten bestehender konventioneller Leuchten auf LED

- Plug and Play Retrofit Kits in diversen Durchmessern von 50—930mm
- Netzteil je nach Bedarf wie DALI etc. wählbar
- 3000 oder 4000K mit CRI >90, Tunable White 2700-6500K auf Anfrage
- Einfache und schnelle Montage dank Magneten
- Optional mit Anschlussklemme, Zugentlastung und Fallsicherung



Technische Daten

SIMROUND RETROFIT KIT

Komplett zusammengebaut

Durchmesser: 220mm

Bauhöhe: 30mm

PCB: FR4, weisse Oberfläche

CCT: 3000K

BIN: MacAdam 3

CRI (Ra): > 90

IF: Default 0.5A

IF max.: 0.6A

VF typ: 32.9V

Leistung: 16.5W

Lichtstrom: 2623lm @ 0.5A, Tc=40°C

Netzteil: LCM-25DA2

Steuerung: On/Off, DALI, AC-PUSH

Montage: 4Stk. Distanzhalter mit Powermagneten

DALI Anschlussklemme WAGO 294-4035

Zusätzliche Information

Form	Rund
Anwendung	Single Color
Aussendurchmesser (mm)	220

Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabe Ra	90
Lichtstrom typ. (Lumen)	2623
Leistung typ. (W)	16.5
Betriebsart	CC
Vorwärtsspannung typ. (V)	32.9
Hersteller	Lumesi
Vorwärtsstrom typ. (mA)	500