



## 10W DALI2 DT6, AC-PUSH, Konstantstrom LED Treiber, 100-500mA, NFC

Artikel-Nr: SRP-2305-10-C500-N  
FC

Lagerbest Sofort Lieferbar (351)  
and:

CHF 31.10

## Beschreibung

SRP-2305-10-C500-NFC ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT6 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 100 und 500mA eingestellt werden.

## Ansteuerung

- DALI2 DT6, AC-PUSH

## Anwendung

- Single Color

## Stromeinstellung

- NFC

## Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

## Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden dimming


## Technische Daten

- DALI2 DT6 und AC-PUSH dimmbarer 1-Kanal NFC Netzteil
- 1 Kanal 100~500mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT6 Gerät
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 10W
- Ausgangsspannungsbereich: 3-42VDC
- Klasse-2-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%

- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 101 x 36 x 25mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE



Zusätzliche Information

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 200 bis 240           |
| Leistung (W)                   | 10                    |
| Ausgangsstrom (mA)             | 100 - 500             |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 3...42                |
| Kanäle                         | 1                     |
| Stromeinstellung               | NFC                   |
| Ansteuerung                    | DALI, AC Push Dimming |
| Dimmart                        | Stromregelung         |
| Anwendung                      | Single Color          |
| Länge (mm)                     | 101                   |
| Breite (mm)                    | 36                    |
| Höhe (mm)                      | 25                    |
| IP Schutz                      | IP20                  |
| Anschluss                      | Federzugklemme        |
| Produktserie                   | SRP-2305              |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre               |

|                        |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller             | Sunricher                                                                                                                                                                              |
| Vorwärtsspannung (Vdc) | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| Strom (mA)             | 100, 120, 150, 180, 190, 200, 210, 240, 250, 260, 300, 350, 400, 450, 500                                                                                                              |