



15W DALI2 DT6 / AC-PUSH, Konstantstrom LED Treiber, 200-700mA, NFC

NEW

Artikel-Nr: SRPY-2305N-15CC2
00-700

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 35.60

Beschreibung

SRPY-2305N-15CC200-700 ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI gesteuert werden. Das runde Format ist ideal für Einbauspots und Downlights.

Ansteuerung

- DALI2, DALI DT6, AC-PUSH

Anwendung

- Single Color

Stromeinstellung

- NFC

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last. Dimmmethode: Amplitude/CCR, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,1% **Funktionen**

- CLO-Funktion für ein noch besseres Erlebnis
- CD(Corridor Mode): automatisches Einschalten des Lichts, wenn jemand den Raum betritt


Technische Daten

- DALI2 DT6 und AC-PUSH dimmbares 1-Kanal Single Color Netzteil
- 1 Kanal 200~700mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool, default 350mA
- 200-240VAC weiter Eingangsspannungsbereich
- Ausgangsspannung: 10-42VDC
- Die maximale Ausgangsleistung beträgt 15W
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI2 DT6 Gerät
- Allgemein kompatibel mit DALI Mastern, welche DT6 Kommandos unterstützen
- CLO-Funktion für ein noch besseres Erlebnis
- CD(Corridor Mode): automatisches Einschalten des Lichts, wenn jemand den Raum betritt
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Fehlermeldung Funktion

- IP20 Schutzklasse
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Kunststoffgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +60°C
- Abmessung Ø57 x 24mm
- 5 Jahre Garantie

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE



Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	15
Ausgangsstrom (mA)	200 - 700
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	10...42
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Höhe (mm)	24
Durchmesser (mm)	57
IP Schutz	IP20
Anschluss	Kabel
Produktserie	SRPY-2305
Herstellergarantie	5 Jahre

Strom (mA)	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700
Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25