Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



36W DALI2 DT6 / AC-PUSH, Konstantstrom LED Treiber, 600-1200mA, NFC

NEW

Artikel-Nr:	SRPY-2305-36CC600-1200	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (68)	CHF 51.90

Beschreibung

SRPY-2305-36CC600-1200 ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI gesteuert werden. Das runde Format ist ideal für Einbauspots und Downlights.

Ansteuerung

- DALI2, DALI DT6, AC-PUSH

Anwendung

- Single Color

Stromeinstellung

- NFC

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last. Dimmmethode: Amplitude/CCR, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,1% **Funktionen**

- CLO-Funktion für ein noch besseres Erlebnis
- CD(Corridor Mode): automatisches Einschalten des Lichts, wenn jemand den Raum betritt

Technische Daten

- DALI2 DT6 und AC-PUSH dimmbares 1-Kanal Single Color Netzteil
- 1 Kanal 600~1200mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool, default 1000mA
- 200-240VAC weiter Eingangsspannungsbereich
- Ausgangsspannung: 10-42VDC
- Die maximale Ausgangsleistung beträgt 36W
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI2 DT6 Gerät
- Allgemein kompatibel mit DALI Mastern, welche DT6 Kommandos unterstützen
- CLO-Funktion für ein noch besseres Erlebnis
- CD(Corridor Mode): automatisches Einschalten des Lichts, wenn jemand den Raum betritt
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Fehlermeldung Funktion

- IP20 Schutzklasse
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Kunststoffgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +60°C
- Abmessung Ø57 x 24mm
- 5 Jahre Garantie

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	36
Ausgangsstrom (mA)	600 - 1200
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	10...42
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Höhe (mm)	30
Durchmesser (mm)	72
IP Schutz	IP20
Anschluss	Kabel
Produktserie	SRPY-2305
Herstellergarantie	5 Jahre

Strom (mA)	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700
Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25