



## 12W Casambi, Konstantstrom LED Treiber, 100-700mA, NFC

Artikel-Nr: SRP-9105-12-C700N  
FC

Lagerbest Sofort Lieferbar (19)  
and:

CHF 89.60

## Beschreibung

SRP-9105-12-C700NFC ist ein flexibler, dimmbarer 12W LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit Casambi gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 100 und 700mA eingestellt werden.

## Ansteuerung

- Casambi

## Anwendung

- Single Color

## Stromeinstellung

- NFC

## Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- EL (Emergency Mode)

## Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden Dimmung

## Technische Daten

- Casambi dimmbares 1-Kanal Netzteil
- 200-240VAC / 176-280VDC weiter Eingangsspannungsbereich
- 2-Kanal Konstantstromausgang (Gesamtausgangsleistung bis zu 12W)
- Ausgangsstrom von 100mA bis 700mA über NFC einstellbar, default 300mA
- VF: 6-42VDC
- Klasse 2 Netzteil, komplett isoliertes Kunststoff Gehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Amplituden Dimmung
- IP20
- Dimensionen: 135x35x20mm
- 5 Jahre Garantie

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE



Zusätzliche Information

|                                |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 200 bis 240                                                                                                                                                                            |
| Leistung (W)                   | 12                                                                                                                                                                                     |
| Ausgangsstrom (mA)             | 100 - 700                                                                                                                                                                              |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 6...42                                                                                                                                                                                 |
| Kanäle                         | 1                                                                                                                                                                                      |
| Stromeinstellung               | NFC                                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung                    | AC Push Dimming, Casambi                                                                                                                                                               |
| Dimmart                        | Stromregelung                                                                                                                                                                          |
| Anwendung                      | Single Color                                                                                                                                                                           |
| Länge (mm)                     | 135                                                                                                                                                                                    |
| Breite (mm)                    | 35                                                                                                                                                                                     |
| Höhe (mm)                      | 20                                                                                                                                                                                     |
| IP Schutz                      | IP20                                                                                                                                                                                   |
| Anschluss                      | Federzugklemme                                                                                                                                                                         |
| Produktserie                   | SRP-9105                                                                                                                                                                               |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                                                                                                                                                                |
| Hersteller                     | Sunricher                                                                                                                                                                              |
| Vorwärtsspannung (Vdc)         | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |

