Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



SIMROUND RETROFIT KIT / ø220mm / 3000K / CRI >90 / DALI


Im Handumdrehen bestehende konventionelle Leuchtobjekte auf LED upgraden!

Artikel-Nr:	KSO220-930-07-C	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (1)	CHF 60.00

Beschreibung

LED Einsatz mit Netzteil und Magneten für das schnelle Umrüsten bestehender konventioneller Leuchten auf LED

- Plug and Play Retrofit Kits in diversen Durchmessern von 50—930mm
- Netzteil je nach Bedarf wie DALI etc. wählbar
- 3000 oder 4000K mit CRI >90, Tunable White 2700-6500K auf Anfrage
- Einfache und schnelle Montage dank Magneten
- Optional mit Anschlussklemme, Zugentlastung und Fallsicherung



Technische Daten

SIMROUND RETROFIT KIT
Komplett zusammengebaut
Durchmesser: 220mm
Bauhöhe: 30mm
PCB: FR4, weisse Oberfläche
CCT: 3000K
BIN: MacAdam 3
CRI (Ra): > 90
IF: Default 0.5A
IF max.: 0.6A
VF typ: 32.9V
Leistung: 16.5W
Lichtstrom: 2623lm @ 0.5A, Tc=40°C
Netzteil: LCM-25DA2
Steuerung: On/Off, DALI, AC-PUSH
Montage: 4Stk. Distanzhalter mit Powermagneten
DALI Anschlusskleme WAGO 294-4035

Zusätzliche Information

Form	Rund
Anwendung	Single Color
Aussendurchmesser (mm)	220

Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabe Ra	90
Lichtstrom typ. (Lumen)	2623
Leistung typ. (W)	16.5
Betriebsart	CC
Vorwärtsspannung typ. (V)	32.9
Hersteller	Lumesi
Vorwärtsstrom typ. (mA)	500