



36W ZigBee 3.0, LED TREIBER CC 350-1050mA mit NFC

Artikel-Nr: SRP-9101-36-C1050
NFC

Lagerbest Sofort Lieferbar (47)
and:

CHF 53.90

Beschreibung

SRP-9101-36-C1050NFC ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit ZigBee gesteuert werden.

Ansteuerung

- ZigBee 3.0

Anwendung

- Single Color

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 0.01% bis 100% bei max Strom. Dimmmethode: Amplitude / CCR dimming

Technische Daten

- ZigBee Single color LED Treiber, basierend auf ZigBee 3.0 Protokoll
- Kompatibel mit universellen ZigBee-Gateway-Produkten
- Kann direkt (ohne ZigBee Hub) über Touch Link angesteuert werden
- 200-240VAC Eingangsspannungsbereich
- Die maximale Ausgangsleistung beträgt 36W
- Einstellbarer Konstantstromausgang, 350-1050mA
- Der Ausgangsstrom kann mit NFC selektiert werden
- Unterstützt ZigBee green power und kann mit bis zu 20 ZigBee green power Fernbedienungen bedient werden
- IP20 Schutzklasse
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Kunststoffgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +45°C
- Abmessung 145 x 45 x 28mm
- 5 Jahre Garantie

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE



Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	36
Ausgangsstrom (mA)	350 - 1050
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	6...54
Kanäle	1
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	ZigBee 3.0
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	145
Breite (mm)	45
Höhe (mm)	28
IP Schutz	IP20

Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRP-9101
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Hersteller	Sunricher
Strom (mA)	350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000