

Simpex Electronic AG

Binzackerstrasse 33

CH-8620 Wetzikon

Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch

contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



36W ZigBee 3.0, AC-PUSH, Tunable White LED TREIBER CC 350-1050mA mit NFC

Artikel-Nr: SRP-9101-36-TW-C1050NFC

Lagerbest Sofort Lieferbar (37)
and:

CHF 56.00

Beschreibung

SRP-9101-36-TW-C1050NFC ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit ZigBee gesteuert werden und ist für Tunable White Anwendungen ausgelegt. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 350 und 1050mA eingestellt werden. **Ansteuerung**

- ZigBee 3.0, AC-Push

Anwendung

- Tunable White

Stromeinstellung

- NFC

Dimmbereich

- Der Dimmbereich ist 0.01% bis 100% bei max Strom.

Dimmmethode

- Amplitude / CCR dimming

Technische Daten

- ZigBee Tunable White LED Treiber, basierend auf ZigBee 3.0 Protokoll
- Kompatibel mit universellen ZigBee-Gateway-Produkten
- Kann direkt (ohne ZigBee Hub) über Touch Link angesteuert werden
- 200-240VAC Eingangsspannungsbereich
- Die maximale Ausgangsleistung beträgt 36W
- Einstellbarer Konstantstromausgang, 350-1050mA, default 800mA
- Der Ausgangsstrom kann mit NFC programmiert werden
- Unterstützt ZigBee green power und kann mit bis zu 20 ZigBee green power Fernbedienungen bedient werden
- IP20 Schutzklasse
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Kunststoffgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +45°C

- Abmessung 145 x 45 x 28mm
- 5 Jahre Garantie

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE



Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	36
Ausgangsstrom (mA)	350 - 1050
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	6...54
Kanäle	2
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	AC Push Dimming, ZigBee 3.0
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Tunable White
Länge (mm)	145
Breite (mm)	45
Höhe (mm)	28
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRP-9101
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

	44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Hersteller	Sunricher
Strom (mA)	350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000