

DIE KOLLEKTION



QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1774.

BIRKENSTOCK ERFINDER DES FUSSBETTS

TRENDS KOMMEN UND GEHEN DIE WIRKLICH GUTEN DINGE HALTEN SICH EWIG

Seit 1774 machen wir uns bei BIRKENSTOCK als Erfinder des Fußbetts Gedanken, wie wir das Leben unserer Kunden angenehmer gestalten und bereichern können – mit gutem Schuhwerk für alle Lebenssituationen.

Dazu fertigen wir unsere Sandalen in Deutschland unter den für unsere Marke besten Bedingungen in eigenen Produktionsstätten mit einem hohen Anteil an Handarbeit. Eine Sandale durchläuft je nach Modell bis zu 17 Arbeitsschritte. Bei den geschlossenen Modellen sind es weit über 100 fachmännisch ausgeführte Handgriffe bis zum fertigen Produkt. Die geschlossenen Schuhe werden in portugiesischen Manufakturen nach den Prinzipien des jahrhundertealten Traditionshandwerks gefertigt.

Doch ganz gleich, ob Manufaktur oder industrielle Fertigung – alle BIRKENSTOCK Produkte erfüllen die höchsten Qualitätsstandards, die man in der globalen Schuhindustrie finden kann. Bei den verwendeten Materialien – Kork, Naturlatex, Kupfer, Messing, Wollfilz und bestes Leder – gehen wir ebenso wenig Kompromisse ein wie bei deren Verarbeitung. Die Rohstoffe stammen aus nachhaltigen Ressourcen. Soweit es die natürlichen Gegebenheiten zulassen, beziehen wir diese aus Europa.









INDEX

Das BIRKENSTOCK Fußbett	06
Sicherheitsschuhe	22
Berufsschuhe	32
PU-Clogs	40
Superlauf	50









ESD-Produkte	60
Soft Footbed	70
Ersatzfußbetten	76
Kollektionsühersicht	78



UNSER FUSSBETT

DIE BASIS ALLER BIRKENSTOCK PROFESSIONAL PRODUKTE

Das Herzstück unserer Produkte ist unser einzigartiges, anatomisch geformtes Fußbett. BIRKENSTOCK hat das Fußbett erfunden und auch die Bedeutung des Wortes "Fußbett", so wie es heute geläufig ist, geprägt. Konrad Birkenstock hatte Ende des 19. Jahrhunderts eine visionäre Idee: die Herstellung einer Fußbetteinlage aus einem flexiblen Kork-Latex-Gemisch – einer Alternative zu den bis dahin vorwiegend aus Metall gefertigten starren Einlagen. Das Fußbett ist nicht nur ein einzigartiges, revolutionäres Produktkonzept, das den Weg für einen völlig neuen Markt geebnet hat. Es ist zugleich auch Leitidee und Bezugspunkt für alles, was wir tun. Heute und in Zukunft.

1 BETTUNGSRAND

Bietet Schutz vor äußeren Einwirkungen

2 ZEHENGREIFER

Fördert die Greifbewegung der Zehen und trägt zu einer natürlichen Streckung der Zehen in der Gehbewegung bei

3 QUERGEWÖLBESTÜTZE

Unterstützt den Mittelfuß und entlastet den Fußballen

4 INNERE LÄNGSGEWÖLBESTÜTZE

Unterfängt das innere Längsgewölbe des Fußes und wirkt gegen Absenken des inneren Fußrandes

5 ÄUSSERE LÄNGSGEWÖLBESTÜTZE

Unterstützt das äußere Längsgewölbe und verbessert die Positionierung des Mittel- und Rückfußes auf dem Fußbett

6 FERSENSCHALE

Stützt und stabilisiert den Fuß beim ersten Kontakt und positioniert die Ferse orthopädisch korrekt



ISO-NORMEN

Ende der 1990er Jahre sind auf europäischer Ebene einheitliche Normen für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe festgelegt worden, die bis heute als Standards in diesen Bereichen gelten.

Anhand der folgenden Normen prüft der TÜV Rheinland unsere BIRKENSTOCK Professional Modelle:

- EN ISO 20344 Anforderungen und Prüfverfahren
- EN ISO 20345 Spezifikation der Sicherheitsschuhe
- EN ISO 20347 Spezifikation der Berufsschuhe

Als Berufsschuhe werden alle Schuhe bezeichnet, die beispielsweise rutschhemmende, antistatische oder vergleichbare Eigenschaften aufweisen und in der Regel über keinen gesonderten Zehenschutz verfügen. Modelle mit Zehenschutz werden in die Kategorien Schutzschuhe (mit Kunststoffkappe, Prüfenergie bis 100 Joule) und Sicherheitsschuhe (mit Stahlkappe, Prüfenergie bis 200 Joule) unterteilt. Unsere Sohlen sind vom TÜV Rheinland geprüft und müssen laut Norm eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- SRA Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmittel
- SRB Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin
- SRC Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmittel und auf Stahlboden mit Glycerin



SCHUTZKLASSE

53

DER QS400, QS500, QS500 ESD UND QS700

Wer besondere Anforderungen an seine Arbeitsausrüstung stellt, muss in dieser Hinsicht künftig keine Kompromisse mehr eingehen: BIRKENSTOCK stellt seine Auswahl geschlossener Sicherheitsschuhe vor.

Alle Sicherheitsschuhe erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse S3

- Zertifiziert nach EN ISO 20345:2011
- Stahlkappe (200 Joule)
- Kratzfester Kappenschutz
- Durchtrittsichere Laufsohle (metallfrei) (P)
- ESD oder antistatischer Schutz (A)
- Öl- und benzinresistente Laufsohle (FO)
- Energieaufnahme im Fersenbereich (E)
- Wasserabweisendes Obermaterial, mindestens 80 Minuten kein Wasserdurchtritt (WRU)
- Rutschhemmende Laufsohle (SRC)

Durch das auswechselbare BIRKENSTOCK Fußbett geben die Modelle sicheren Halt und entlasten Ihre Füße, damit Sie bei der Arbeit auch in einem herausfordernden Umfeld viele Stunden am Tag bequem stehen, gehen und laufen können.



SCHUTZKLASSE

02

DER Q0400, Q0500, Q0500 ESD UND Q0700

Die Produktlinie Berufsschuhe von BIRKENSTOCK Professional schlägt die Brücke zwischen einem angenehmen Tragegefühl und erhöhten Schutzanforderungen.

Alle Berufsschuhe erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse 02

- Zertifiziert nach EN ISO 20347:2012
- ESD oder antistatischer Schutz (A)
- Öl- und benzinresistente Laufsohle (F0)
- Energieaufnahme im Fersenbereich (E)
- Wasserabweisendes Obermaterial, mindestens 80 Minuten kein Wasserdurchtritt (WRU)
- Rutschhemmende Laufsohle (SRC)

Durch das auswechselbare BIRKENSTOCK Fußbett geben die Modelle sicheren Halt und entlasten Ihre Füße, damit Sie bei der Arbeit auch in einem herausfordernden Umfeld viele Stunden am Tag bequem stehen, gehen und laufen können.



SCHUTZKLASSE

SB & 0B

DER A630, A640, SUPER-BIRKI UND PROFI-BIRKI

Ob in der Küche, Lebensmittelindustrie, Medizin oder im Garten:

Mit den praktischen Clogs von BIRKENSTOCK läuft die Arbeit immer ein bisschen leichter. Jedes unserer PU-Clog Modelle ist in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben erhältlich. Sie sind komplett aus Polyurethan und verfügen über das austauschbare anatomisch geformte BIRKENSTOCK Fußbett. Darüber hinaus ist das Modell A640 mit einer Stahlkappe ausgestattet.

- Zertifiziert nach EN ISO 20345:2011 (Clog A640)
- Zertifiziert nach EN ISO 20347:2012
- Wasserabweisend
- Öl- und fettbeständig
- Rutschhemmende Laufsohle
- PU-Clogs waschbar bei 80°C
- Kork-Fußbetten waschbar bei 30°C
- PU-Fußbetten waschbar bei 60°C
- Pflegeleicht und abriebfest
- Nachbestellbares Fußbett



KRITERIUM

RUTSCH-HEMMUNG

BESONDERS SICHER UND BEQUEM

Im Beruf muss man sich einhundertprozentig auf seine Ausstattung verlassen können.

So wie auf die Schuhe von BIRKENSTOCK mit der Superlaufsohle.

Die Modelle eignen sich vor allem für den täglichen Einsatz in Praxen, Krankenhäusern, Küchen und Gastronomie sowie in der Freizeit.

Die rutschhemmende Superlaufsohle besteht aus zwei Komponenten: einer trittdämpfenden Zwischensohle aus EVA-Kunststoff und einer rutschhemmenden, öl- und fettbeständigen Laufsohle aus Gummi. Für alle, die es besonders beguem und sicher mögen.



KRITERIUM ESD

SICHERER SCHUTZ IN ESD-BEREICHEN MIT BIRKENSTOCK KOMFORT

Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen elektrostatischen Entladungen.

Der dämpfende Bettungskern in unserem ESD-Soft-Fußbett, welches in den Modellen Bilbao ESD und Kano ESD zu finden ist, bietet wesentlich mehr als eine reguläre Weichbettung. Bei den ESD-Modellen sorgt ein integriertes Antistatikum für optimalen Schutz gegen elektrostatische Entladungen.

Alle ESD-Artikel sind vom TÜV Rheinland nach den Vorgaben von EN ISO 61340 getestet. Sie erfüllen die Anforderungen im professionellen ESD-Bereich von 10^5 bis $3,4 \times 10^7$ Ohm (Durchgangswiderstand).



GROSSES PLUS

MAXIMALE LEISTUNG DURCH HÖCHSTEN KOMFORT


Damit Sie im Berufsalltag Ihr Bestes geben können, sind unsere komfortablen und verlässlichen Fußbetten mit den entsprechenden Eigenschaften Ihres Berufs- oder Sicherheitsschuhs als Ersatz-Version erhältlich.

BIRKENSTOCK® PROFESSIONAL

Energieaufnahme im Fersenbereich (E)

Wasserdurchtritt (WRU)

SICHERHEITS-SCHUHE









QS400





FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS400

₡ 1 011 229 · 35 − 48 · 135,00 CHF





FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS400





FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS400

↑ 1 011 228 · 35 – 48 · 135,00 CHF





FARBE	schwarz	NORM
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES

	NORM	EN ISO 20345:2011
	KLASSE	\$3
	ANTISTATISCH	ja
	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
•	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe







QS500





FARBE	weiß
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Mikrofaser
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC

NORM	EN ISO 20345:2011
KLASSE	\$3
ANTISTATISCH	ja
ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS500

∜ 1 011 234 · 35 – 48 · 135,00 CHF





FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS500





FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	S3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS500





FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe







QS500 ESD

₹ 1 011 364 · 35 – 48 · 150,00 CHF **S3**







FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe

WEITERE ESD-PRODUKTE FINDEN SIE AB SEITE 60



QS500 ESD

₹ 1 011 363 · 35 – 48 · 150,00 CHF **53**







RBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
ERMATERIAL	Leder	KLASSE	S3
TTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
SSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
UFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS500

₹ 1 011 232 · 35 – 48 · 145,00 CHF **53**





FARBE	braun	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	geöltes Nubukleder	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS700





FARBE	braun	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	geöltes Nubukleder	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS700



FARBE	weiß
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Mikrofaser
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC

NORM	EN ISO 20345:2011
KLASSE	\$3
ANTISTATISCH	ja
ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS700

FARBE

FUTTER

FUSSBETT LAUFSOHLE

₡ 1 011 239 · 35 − 48 · 145,00 CHF

weiß OBERMATERIAL Mikrofaser





weiß	NORM	EN ISO 20345:2011
Mikrofaser	KLASSE	\$3
Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS700





FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS700





FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe







BERUFSSCHUHE



Q0400

↑ 1 011 241 · 35 – 48 · 135,00 CHF

FARBE	weiß
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Mikrofaser
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC

NORM	EN 150 20347:2012	
KLASSE	02	
ANTISTATISCH	ja	
ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77	
SONSTIGES	A, FO, E, WRU	



Q0400

	02
l	02

FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



Q0400



FARBE	schwarz
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Mikrofaser
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	02
ANTISTATISCH	ja
ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
SONSTIGES	A, FO, E, WRU



Q0400

_		
	00	١
	กว	
l	U L	

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU





02

Q0500

LAUFSOHLE

FARBE	weiß
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Mikrofaser
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser

Nitril-Gummi SRC

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	02
ANTISTATISCH	ja
ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
SONSTIGES	A, FO, E, WRU



02

Q0500

FARBE	weiß	NORM
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISC
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSE
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES

	NORM	EN ISO 20347:2012
	KLASSE	02
	ANTISTATISCH	ja
-	FRSATZFIISSRFTT	1 013 177 / 8: Seite 77

A, FO, E, WRU



Q0500

FARBE	schwarz
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Mikrofaser
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC

02

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	02
ANTISTATISCH	ja
ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
SONSTIGES	A, FO, E, WRU



02

SONSTIGES

Q0500

 ${\it \ref{eq:constraints}}$ 1 011 247 \cdot 35 – 48 \cdot 125,00 CHF

FARBE	schwarz
OBERMATERIAL	Mikrofaser
FUTTER	Mikrofaser
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	02
ANTISTATISCH	ja
ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77

A, FO, E, WRU



Q0500 ESD

₹ 1 011 366 · 35 – 48 · 140.00 CHF



FARBE	weiß
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Mikrofaser
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser
I AUFSOHI F	Nitril-Gummi SRC

NORM	EN ISO 20347:2012	
KLASSE	02	
ANTISTATISCH	ja	
ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77	
SONSTIGES	A, FO, E, WRU	



Q0500 ESD

₹ 1 011 365 · 35 – 48 · 140.00 CHF





FARBE	schwarz
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Mikrofaser
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	02
ANTISTATISCH	ja
ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
SONSTIGES	A, FO, E, WRU

ESD? **WAS IST DAS?**

ESD steht für Electro Static Discharge. Diese Schuhmodelle sorgen aktiv für eine permanente sanfte Entladung ihres Trägers (Warnhinweis: Der ESD-Bereich liegt bei Werten bis 35 MOhm, wirkt also nicht isolierend!) - ein Qualitätsmerkmal, das von außen an BIRKENSTOCK Professional Schuhen deutlich sichtbar durch das kreisrunde, gelbe ESD-Emblem mit der Hand im schwarzen Dreieck erkennbar ist.

WEITERE ESD-PRODUKTE FINDEN SIE **AB SEITE 60**





Q0700

FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU

02



02

Q0700

↑ 1 011 253 · 35 – 48 · 135,00 CHF

FARBE	weiß	NORM
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCI
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSE
I VIIEZUHI E	Nitril-Gummi SRC	SUNSTICES

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	02
ANTISTATISCH	ja
ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
CONCTICES	Δ FN F WRII



Q0700

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU

02



Q0700

 ${\it \$}\,\,$ 1 011 252 $\cdot\,\,35-48\,\cdot\,135,\!00$ CHF

FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Mikrofaser	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU

02



PU-CLOGS Integrierte Stahlkappe (nur im Modell A640)



A640

FARBE	weiß
OBERMATERIAL	Polyurethan
FUTTER	Polyurethan
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC





NORM	EN ISO 20345:2011
KLASSE	SB
ANTISTATISCH	-
ERSATZFUSSBETT	1 201 686; Seite 77
SONSTIGES	F Stahlkanne



A640

FARBE

FUTTER

FUSSBETT

LAUFSOHLE

blau

> Polyurethan Kork / Veloursleder

Polyurethan, SRC

OBERMATERIAL Polyurethan






	NORM	EN ISO 20345:2011
	KLASSE	SB
	ANTISTATISCH	-
	ERSATZFUSSBETT	1 201 686; Seite 77
_	SONSTIGES	E, Stahlkappe



A640



Polyurethan

Kork / Veloursleder FUSSBETT Polyurethan, SRC LAUFSOHLE

0		
	2	9



NORM	EN ISO 20345:2011
KLASSE	SB
ANTISTATISCH	-
ERSATZFUSSBETT	1 201 686; Seite 77
SONSTIGES	E, Stahlkappe

FUTTER



A630

	FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
	OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
•	FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
	FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	1 201 686; Seite 77
	LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E

ОВ



A630

FARBE	blau	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	1 201 686; Seite 77
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E

ОВ



A630

FARBE	schwarz
OBERMATERIAL	Polyurethan
FUTTER	Polyurethan
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC

OB

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	OB
ANTISTATISCH	-
ERSATZFUSSBETT	1 201 686; Seite 77
SONSTIGES	E





Profi Birki

FARBE	blau	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Textil	ERSATZFUSSBETT	3 201 047; Seite 77
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRB	SONSTIGES	E



Profi Birki

ıη	12
U	

FARBE	braun	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Textil	ERSATZFUSSBETT	3 201 047; Seite 77
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRB	SONSTIGES	E



Profi Birki



FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Textil	ERSATZFUSSBETT	3 201 047; Seite 77
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRB	SONSTIGES	E





Super Birki © 068 011 · 35 – 48 · 70,00 CHF

FARBE	schwarz
OBERMATERIAL	Polyurethan
FUTTER	Polyurethan
FUSSBETT	Kork / Textil
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC



NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	OB
ANTISTATISCH	-
ERSATZFUSSBETT	1 201 127; Seite 77
SONSTIGES	E



Super Birki © 068 061 · 35 – 48 · 70,00 CHF

FARBE	braun	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127; Seite 77
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E

ОВ



Super Birki © 068 081 · 35 – 48 · 70,00 CHF

FARBE	apple green	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127; Seite 77
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



Super Birki % 068 051 · 35 – 48 · 70,00 CHF

	_
	_
_	
	1154
•	
_	_

FARBE	grün
OBERMATERIAL	Polyurethan
FUTTER	Polyurethan
FUSSBETT	Kork / Textil
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	OB
ANTISTATISCH	-
ERSATZFUSSBETT	1 201 127; Seite 77
CONCTICES	E



Super Birki © 068 021 · 35 – 48 · 70,00 CHF



FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127; Seite 77
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



Super Birki % 068 071 · 35 – 48 · 70,00 CHF

OB

ARBE	blau	NORM	EN ISO 20347:2012
DBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	OB
UTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	-
USSBETT	Kork / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 201 127; Seite 77
AUFSOHLE	Polyurethan, SRC	SONSTIGES	E



ОВ

Super Birki © 068 651 · 35 – 43 · 70,00 CHF

FARBE	raspberry sorbet
OBERMATERIAL	Polyurethan
FUTTER	Polyurethan
FUSSBETT	Kork / Textil

Polyurethan, SRC

LAUFSOHLE

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	OB
ANTISTATISCH	-
ERSATZFUSSBETT	1 201 127; Seite 77
SONSTIGES	E



OB

Super Birki % 068 031 · 35 – 48 · 70,00 CHF

FARBE	rot
OBERMATERIAL	Polyurethan
FUTTER	Polyurethan
FUSSBETT	Kork / Textil
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC

	NORM	EN ISO 20347:2012
	KLASSE	OB
	ANTISTATISCH	-
	ERSATZFUSSBETT	1 201 127; Seite 77
_	SONSTIGES	E



Super Birki % 068 501 · 35 - 43 · 70,00 CHF

FARBE	ciel light blue
OBERMATERIAL	Polyurethan
FUTTER	Polyurethan
FUSSBETT	Kork / Textil
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC

ОВ

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	OB
ANTISTATISCH	-
ERSATZFUSSBETT	1 201 127; Seite 77
SONSTIGES	E



ОВ

Super Birki % 068 041 · 35 – 48 · 70,00 CHF

FARBE	gelb	N
OBERMATERIAL	Polyurethan	 K
FUTTER	Polyurethan	A
FUSSBETT	Kork / Textil	 Е
LAUFSOHLE	Polyurethan, SRC	 S

NORM	EN ISO 20347:2012
KLASSE	OB
ANTISTATISCH	-
ERSATZFUSSBETT	1 201 127; Seite 77
SONSTIGES	Е



FARBE	blau	NORM	-
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	-
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	PU / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 001 242; Seite 77
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	-



FARBE	grün	NORM	-
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	-
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	PU / Textil	ERSATZFUSSBETT	1 001 242; Seite 77
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	-



P 001 010 .	33 - 40 · 03,00 CHF	
FARBE	blau	

FARBE	blau	NORM	-
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE	-
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH	ja
FUSSBETT	Polyurethan	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	-



-5-

Classic Birki antistatik

FARBE	grün	NORM
OBERMATERIAL	Polyurethan	KLASSE
FUTTER	Polyurethan	ANTISTATISCH
FUSSBETT	Polyurethan	ERSATZFUSSBETT
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES

NORM	-
KLASSE	-
ANTISTATISCH	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



SUPERLAUF







€ 101 8220 · 35 - 48 · 80,00 CHF
 € 101 8221 · 35 - 48 · 80,00 CHF

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



 \frak{f} 101 8222 · 35 – 48 · 80,00 CHF \frak{f} 101 8223 · 35 – 48 · 80,00 CHF

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



₹ 230 124 · 35 - 48 · 80,00 CHF
 ₹ 230 126 · 35 - 48 · 80,00 CHF

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



 $\mbox{\it \%}\ 230\ 114\cdot 35 - 48\cdot 80,00\ \mbox{\it CHF}$ $\mbox{\it \%}\ 230\ 116\cdot 35 - 48\cdot 80,00\ \mbox{\it CHF}$

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-

\$\begin{align*} \text{ = normale Weite} & \text{ = schmale Weite} & \text{ 53} \end{align*}



₹ 101 8228 · 39 – 46 · 125,00 CHF ₹ 101 8229 · 35 – 42 · 125.00 CHF

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	Soft Footbed, umklappbarer Fersenriemen



FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	Soft Footbed, umklappbarer Fersenriemen



Kay SL

€ 582 624 · 39 - 46 · 125,00 CHF
 € 582 626 · 35 - 42 · 125,00 CHF

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	Soft Footbed, umklappbarer Fersenriemen



Kay SL

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	Soft Footbed, umklappbarer Fersenriemen



FARBE	Cat Red	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



FARBE	Dog Blue	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen





FARBE	Flower Field Mint	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



Kay Flowers 101 6661 · 35 – 43 · 105,00 CHF

FARBE	Flower Field Rose	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



Kay Flowers 101 6662 · 35 – 43 · 105,00 CHF

FARBE	Blooming Roses Black	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



FARBE	Blooming Roses Blue	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen



FARBE	Paisley Black White	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	SRA
FUTTER	Vlies	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	umklappbarer Fersenriemen





FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



€ 061 154 · 35 - 48 · 115,00 CHF
 € 061 156 · 35 - 48 · 115,00 CHF

farbe blau	NORM -
obermaterial Leder	klasse SRA
FUTTER Leder	rutschhemmung ja
FUSSBETT Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT -
LAUFSOHLE EVA / Gummi	SONSTIGES -



© 061 194 ⋅ 35 - 48 ⋅ 115,00 CHF
 © 061 196 ⋅ 35 - 48 ⋅ 115,00 CHF

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



€ 583 174 · 36 - 46 · 135,00 CHF
 € 583 176 · 36 - 42 · 135,00 CHF

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



 ${\emptyset}\ 583\ 184\cdot 36-46\cdot 135{,}00\ CHF$ ${\emptyset}\ 583\ 186\cdot 36-42\cdot 135{,}00\ CHF$

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	SRA
FUTTER	Leder	RUTSCHHEMMUNG	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



ESD-PRODUKTE







Arizona ESD



FARBE	blau
OBERMATERIAL	Birko-Flor
FUTTER	Leder
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	EVA
	OBERMATERIAL FUTTER FUSSBETT

NORM	-
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-





FARBE	weiß	_
OBERMATERIAL	Birko-Flor	
FUTTER	Leder	
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	_

LAUFSOHLE

NUKM	
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



1		Ā		1
(4	ĝ	۵	.)
3	E	S	D	٢

FARBE SCHWARZ

OBERMATERIAL BIRKO-FLOR

FUTTER Leder

FUSSBETT KORK / Veloursleder

LAUFSOHLE EVA

NORM	-
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



 $\ \ \, \text{ }^{\, \text{\'e}} \ \, 634\ \, 880 \cdot 35 - 48 \cdot 80,00 \ \, \text{CHF}$ $\ \ \, \text{ }^{\, \text{\'e}} \ \, 634\ \, 888 \cdot 35 - 48 \cdot 80,00 \ \, \text{CHF}$



FARBE	weiß
OBERMATERIAL	Birko-Flor
FUTTER	Leder
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	EVA

NORM	-
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



% 634 790 · 35 − 48 · 80,00 CHF
% 634 798 · 35 − 48 · 80,00 CHF



FARBE	schwarz
OBERMATERIAL	Birko-Flor
FUTTER	Leder
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	EVA

NORM	-
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



₹ 061 378 · 36 - 42 · 110,00 CHF



FARBE	weiß
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Leder
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	EVA

NORM	-
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



₹ 061 388 · 36 - 42 · 110,00 CHF



FARBE	blau
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Leder
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	EVA

NORM	-
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



₹ 061 368 · 36 - 42 · 110,00 CHF



FARBE	schwarz
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Leder
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	EVA

NORM	-
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



₹ 061 418 · 36 - 42 · 110,00 CHF

	_
1	
((00)
`	ESD"

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA	SONSTIGES	-





€ 061 390 · 39 - 48 · 110,00 CHF
 € 061 398 · 36 - 42 · 110,00 CHF

,	-	7	ī	1
(1	0		0
,	ī	Š	ī	,,

FARBE	blau
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Leder
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	EVA

NORM	-
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



061 400 · 39 − 48 · 110,00 CHF
 061 408 · 36 − 42 · 110,00 CHF



FARBE	schwarz
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Leder
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	EVA

NORM	-
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



583 150 ⋅ 39 - 46 ⋅ 135,00 CHF
 583 158 ⋅ 36 - 42 ⋅ 135,00 CHF



FARBE	weiß
OBERMATERIAL	Leder
FUTTER	Leder
FUSSBETT	Kork / Veloursleder
LAUFSOHLE	EVA

NORM	-
KLASSE	-
ESD	ja
ERSATZFUSSBETT	-
SONSTIGES	-



€ 583 160 · 39 - 46 · 135,00 CHF
 € 583 168 · 36 - 42 · 135,00 CHF

1	7	۸	7	1
(L	Ø	۵	.)
3	E	S	D	7

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	-
FUTTER	Leder	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	EVA / Gummi	SONSTIGES	-



€ 500 580 · 39 - 46 · 90,00 CHF
 € 500 588 · 36 - 42 · 90,00 CHF

-	
(000)	
ESD	

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ESD	ja
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



€ 520 840 · 39 - 46 · 80,00 CHF
 € 520 848 · 36 - 42 · 80,00 CHF




FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ESD	ja
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed

BEWÄHRT ALS PARTNER IN ELEKTRONISCH SENSIBLEN ARBEITSGEBIETEN

Für Menschen, die im mikroelektronischen Bereich oder mit Hochfrequenztechnik arbeiten, zählt neben absoluter Reinheit am Arbeitsplatz vor allem der Schutz von Produkt und Arbeitsmaterial vor elektrostatischen Einflüssen. Das gilt insbesondere in der Halbleitertechnik, der Automobilindustrie, in physikalischen Forschungslaboren oder in der Elektromedizin. Deshalb verlassen sich erfahrene Techniker und Ingenieure auf die ESD-Sandalen und -Clogs von BIRKENSTOCK Professional.

ESD steht für Electro Static Discharge. Diese Schuhmodelle sorgen aktiv für eine permanente sanfte Entladung ihres Trägers (Warnhinweis: Der ESD-Bereich liegt bei Werten bis 35 MOhm, wirkt also nicht isolierend!) – ein Qualitätsmerkmal, das von außen an BIRKENSTOCK Professional Schuhen deutlich sichtbar durch das kreisrunde, gelbe ESD-Emblem mit der Hand im schwarzen Dreieck erkennbar ist.

Beim Blick auf die Innensohle fallen mehrere runde antistatische Elemente auf. Sie sind beim Tragen der Sandalen und Clogs nicht spürbar, gleichen aber potenzielle elektrische Spannungsunterschiede zwischen Mensch und Arbeitsumfeld durch permanente "Erdung" der Füße aus.





QS500 ESD

₹ 1 011 364 · 35 – 48 · 150,00 CHF S3







FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20345:2011
OBERMATERIAL	. Leder	KLASSE	\$3
FUTTER	Mikrofaser	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



QS500 ESD

₹ 1 011 363 · 35 – 48 · 150,00 CHF **53**







ARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20345:2011
BERMATERIAL	Leder	KLASSE	\$3
UTTER	Mikrofaser	ESD	ja
USSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
AUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, P, WRU, Stahlkappe



Q0500 ESD





FARBE	weiß	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU



Q0500 ESD





FARBE	schwarz	NORM	EN ISO 20347:2012
OBERMATERIAL	Leder	KLASSE	02
FUTTER	Mikrofaser	ESD	ja
FUSSBETT	Kork / Mikrofaser	ERSATZFUSSBETT	1 013 177 / 8; Seite 77
LAUFSOHLE	Nitril-Gummi SRC	SONSTIGES	A, FO, E, WRU

BIRKENSTOCK® PROFESSIONAL







Sofia

₹ 263 133 · 36 – 42 · 75,00 CHF

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



Sofia

₹ 263 143 · 36 – 42 · 75,00 CHF

FARBE	braun	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



Sofia

₹ 263 123 · 36 – 42 · 75,00 CHF

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



Sofia

₹ 263 263 · 36 – 42 · 80,00 CHF

FARBE	Tango Red	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor Lack	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



Sofia

₹ 263 183 · 36 – 42 · 80,00 CHF

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor Lack	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



Saragossa 6 500 873 · 36 – 42 · 80,00 CHF

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed

🖁 = normale Weite 🕻 = schmale Weite 73



€ 520 781 · 39 - 46 · 75,00 CHF
 € 520 783 · 36 - 42 · 75,00 CHF

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



€ 520 801 · 39 - 46 · 75,00 CHF
 € 520 803 · 36 - 42 · 75,00 CHF

FARBE	braun	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



€ 520 811 · 39 - 46 · 75,00 CHF
 € 520 813 · 36 - 42 · 75,00 CHF

FARBE	blau	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



 ⁶ 520 791 ⋅ 39 - 46 ⋅ 75,00 CHF

 ⁶ 520 793 ⋅ 36 - 42 ⋅ 75,00 CHF

FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



 $\ \ \, \mbox{$\emptyset$} \ \, 500\ 761\cdot 39 - 46\cdot 80,00\ \mbox{CHF}$ $\ \mbox{$\emptyset$} \ \, 500\ 763\cdot 36 - 42\cdot 80,00\ \mbox{CHF}$

FARBE	weiß	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



€ 500 801 · 39 - 46 · 80,00 CHF
 € 500 803 · 36 - 42 · 80,00 CHF

FARBE	braun	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed



FARBE	schwarz	NORM	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	KLASSE	-
FUTTER	Vlies	ANTISTATISCH	-
FUSSBETT	PU / Veloursleder	ERSATZFUSSBETT	-
LAUFSOHLE	Polyurethan	SONSTIGES	Soft Footbed

BIRKENSTOCK® PROFESSIONAL



ERSATZ-FUSSBETTEN



A630 / A640

FUTTER	Veloursleder	NORM	-
FUSSBETT	Kork	ANTISTATISCH	_



Profi Birki

FUTTER	Textil	NORM	-
FUSSBETT	Polyurethan	ANTISTATISCH	-



Super Birki \$ 1 201 127 · 35 - 48 · 25,00 CHF

FUTTER	Textil	NORM	-	
FUSSBETT	Kork	ANTISTATISCH	_	



Birki Air Antistatic

1 001 242 ⋅ 35 − 46 ⋅ 30,00 CHF

FUTTER	Textil	NORM	-
FUSSBETT	Polyurethan	ANTISTATISCH	ja



QS/Q0

 ${\ }^{\circ}{\ }$ 1 013 177 \cdot 35 – 40 \cdot 30,00 CHF ${\ }^{\circ}{\ }$ 1 013 178 \cdot 41 – 48 \cdot 30,00 CHF

FUTTER	Mikrofaser	NORM	-
FUSSBETT	Kork	ESD	ja

🖁 = normale Weite 🕻 = schmale Weite 77

CHECKLISTE

Schnelle Übersicht über die Vorteile der PROFESSIONAL Schuhe

	Super Birki	Profi Birki	A 630	A 640	Superlauf- sohle	Birki Air Antistatic	Classic Birki Antistatic	QS400 – QS700	Q0400 – Q0700
Mit Stahlkappe	-	-	-	•	-	-	-	•	-
TÜV-zertifiziert	•	•	•	•	_	_	-	•	•
TÜV-geprüft	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rutschhemmend	•	•	•	•	•	_	-	•	•
Laugenbeständig	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Öl- und fettbeständig	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waschbar bei	80°C*	80°C*	80°C	80°C	-	80°C	80°C	-	-
Fußbett, wechselbar	•	•	•	• -		•	-	•	•
Fußbett waschbar bei	30°C	60°C	30°C	30°C	-	60°C	-	30°C	30°C

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

NAME	FARBE	ARTIKEL- Nummer	GRÖSSE	WEITE	ERSATZFUSSBETT Zum artikel	SEITE
A 630	BLAU	10252	36-47	NORMAL	1201686	43
A 630	WEISS	10292	36-47	NORMAL	1201686	43
A 630	SCHWARZ	10272	36-47	NORMAL	1201686	43
A 640	BLAU	20252	36-47	NORMAL	1201686	42
A 640	WEISS	20292	36-47	NORMAL	1201686	42
A 640	SCHWARZ	20272	36-47	NORMAL	1201686	42
ARIZONA ESD	WEISS	89410	35-48	NORMAL	-	63
ARIZONA ESD	WEISS	89418	35-48	SCHMAL	-	63
ARIZONA ESD	BLAU	89430	35-48	NORMAL	-	62
ARIZONA ESD	BLAU	89438	35-48	SCHMAL	-	62
ARIZONA ESD	SCHWARZ	89420	35-48	NORMAL	-	63
ARIZONA ESD	SCHWARZ	89428	35-48	SCHMAL	-	63

NAME	FARBE	ARTIKEL- Nummer	GRÖSSE	WEITE	ERSATZFUSSBETT ZUM ARTIKEL	SEITE
ARIZONA SL	WEISS	230124	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	WEISS	230126	35-48	SCHMAL	-	53
ARIZONA SL	SCHWARZ	230114	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	SCHWARZ	230116	35-48	SCHMAL	-	53
ARIZONA SL	WEISS	1018220	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	WEISS	1018221	35-48	SCHMAL	-	53
ARIZONA SL	SCHWARZ	1018222	35-48	NORMAL	-	53
ARIZONA SL	SCHWARZ	1018223	35-48	SCHMAL	_	53
BILBAO	WEISS	520781	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	WEISS	520783	36-42	SCHMAL	-	74
BILBAO	BRAUN	520801	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	BRAUN	520803	36-42	SCHMAL	-	74
BILBAO	BLAU	520811	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	BLAU	520813	36-42	SCHMAL	-	74
BILBAO	SCHWARZ	520791	39-46	NORMAL	-	74
BILBAO	SCHWARZ	520793	36-42	SCHMAL	-	74
BILBAO ESD	SCHWARZ	520840	39-46	NORMAL	-	67
BILBAO ESD	SCHWARZ	520848	36-42	SCHMAL	-	67
BIRKI-AIR ANTISTATIC	BLAU	63070	36-46	NORMAL	1001242	49
BIRKI-AIR ANTISTATIC	GRÜN	63050	36-46	NORMAL	1001242	49
BOSTON ESD	WEISS	61370	39-48	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	WEISS	61378	36-42	SCHMAL	-	64
BOSTON ESD	BLAU	61380	39-48	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	BLAU	61388	36-42	SCHMAL	-	64
BOSTON ESD	SCHWARZ	61360	39-48	NORMAL	-	64
BOSTON ESD	SCHWARZ	61368	36-42	SCHMAL	-	64
BOSTON SL	WEISS	60134	35-48	NORMAL	-	58
BOSTON SL	WEISS	60136	35-48	SCHMAL	-	58
BOSTON SL	SCHWARZ	60194	35-48	NORMAL	-	58
BOSTON SL	SCHWARZ	60196	35-48	SCHMAL	-	58
CLASSIC BIRKI ANTISTATIC	GRÜN	67050	35-46	NORMAL	-	49
CLASSIC BIRKI ANTISTATIC	BLAU	67070	35-46	NORMAL	-	49
ERSATZFUSSBETT A630 UND A640	SILVER	1201686	36-47	NORMAL	-	77
ERSATZFUSSBETT QS/QO	BRAUN	1013177 1013178	35-40 41-48	NORMAL	-	77
ERSATZFUSSBETT BIRKI AIR ANTISTATIC	SCHWARZ	1001242	35-46	NORMAL	-	77
ERSATZFUSSBETT PROFI BIRKI	SCHWARZ	3201047	35-48	NORMAL	-	77
ERSATZFUSSBETT SUPER BIRKI	SCHWARZ	1201127	35-48	NORMAL	-	77

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

	NUMMER	GRÖSSE	WEITE	ZUM ARTIKEL	SEITE
SCHWARZ	500781	39-46	NORMAL	-	75
SCHWARZ	500783	36-42	SCHMAL	-	75
WEISS	500761	39-46	NORMAL	-	75
WEISS	500763	36-42	SCHMAL	-	75
BRAUN	500801	39-46	NORMAL	-	75
BRAUN	500803	36-42	SCHMAL	-	75
SCHWARZ	500580	39-46	NORMAL	-	67
SCHWARZ	500888	36-42	SCHMAL	-	67
FLOWER FLIED MINT	1016660	35-43	SCHMAL	-	56
FLOWER FLIED ROSE	1016661	35-43	SCHMAL	-	56
BLOOMING ROSES BLACK	1016662	35-43	SCHMAL	-	56
BLOOMING ROSES BLUE	1016663	35-43	SCHMAL	-	56
PAISLEY BLACK WHITE	1016664	35-43	SCHMAL	-	57
CAT RED	582516	35-42	SCHMAL	-	55
DOG BLUE	582536	35-42	SCHMAL	-	55
WEISS	1018228	39-46	NORMAL	-	54
WEISS	1018229	35-42	SCHMAL	_	54
SCHWARZ	1018226	39-46	NORMAL	-	54
SCHWARZ	1018227	35-42	SCHMAL	-	54
WEISS	582624	39-46	NORMAL	-	54
WEISS	582626	36-42	SCHMAL	_	54
SCHWARZ	582634	39-46	NORMAL	_	54
SCHWARZ	582636	36-42	SCHMAL	_	54
WEISS	583150	39-46	NORMAL	_	66
WEISS	583158	36-42	SCHMAL	_	66
SCHWARZ	583160	39-46	NORMAL	_	66
SCHWARZ	583168	36-42	SCHMAL	_	66
WEISS	583174	36-46	NORMAL	-	59
WEISS	583176	36-42	SCHMAL	-	59
SCHWARZ	583184	36-46	NORMAL	-	59
SCHWARZ			SCHMAL	-	59
	-			_	63
				_	63
SCHWARZ	634790	35-48	NORMAL	-	63
					63
	74011	35-48		3201047	45
					45
					45
	SCHWARZ WEISS BRAUN BRAUN SCHWARZ SCHWARZ FLOWER FLIED MINT FLOWER FLIED MINT FLOWER FLIED ROSE BLOOMING ROSES BLACK BLOOMING ROSES BLUE PAISLEY BLACK WHITE CAT RED DOG BLUE WEISS WEISS SCHWARZ SCHWARZ WEISS SCHWARZ SCHWARZ SCHWARZ SCHWARZ SCHWARZ SCHWARZ WEISS SCHWARZ SCHWARZ WEISS SCHWARZ WEISS SCHWARZ WEISS SCHWARZ WEISS SCHWARZ SCHWARZ WEISS SCHWARZ WEISS SCHWARZ SCHWARZ WEISS	SCHWARZ 500763 WEISS 500761 WEISS 500763 BRAUN 500801 BRAUN 500803 SCHWARZ 500580 SCHWARZ 500888 FLOWER FLIED MINT 1016660 FLOWER FLIED ROSE 1016661 BLOOMING ROSES BLUE 1016662 BLOOMING ROSES BLUE 1016663 PAISLEY BLACK WHITE 1016664 CAT RED 582516 DOG BLUE 582536 WEISS 1018228 WEISS 1018229 SCHWARZ 1018227 WEISS 582624 WEISS 582624 WEISS 582624 WEISS 582634 SCHWARZ 582636 WEISS 583150 WEISS 583150 WEISS 583158 SCHWARZ 583160 SCHWARZ 583184 SCHWARZ 583186 WEISS 634880 WEISS	SCHWARZ 500783 36-42 WEISS 500761 39-46 WEISS 500763 36-42 BRAUN 500801 39-46 BRAUN 500803 36-42 SCHWARZ 500888 36-42 SCHWARZ 500888 36-42 FLOWER FLIED MINT 1016660 35-43 FLOWER FLIED ROSE 1016661 35-43 BLOOMING ROSES BLACK 1016662 35-43 BLOOMING ROSES BLUE 1016663 35-43 PAISLEY BLACK WHITE 1016664 35-43 BLOOMING ROSES BLUE 1016664<	SCHWARZ 500783 36-42 SCHMAL WEISS 500761 39-46 NORMAL WEISS 500763 36-42 SCHMAL BRAUN 500801 39-46 NORMAL BRAUN 500803 36-42 SCHMAL SCHWARZ 500888 36-42 SCHMAL SCHWARZ 500888 36-42 SCHMAL FLOWER FLIED MINT 1016660 35-43 SCHMAL FLOWER FLIED ROSE 1016661 35-43 SCHMAL BLOOMING ROSES BLACK 1016662 35-43 SCHMAL BLOOMING ROSES BLUE 1016663 35-43 SCHMAL PAISLEY BLACK WHITE 1016664 35-43 SCHMAL CAT RED 582516 35-42 SCHMAL WEISS 1018228 39-46 NORMAL WEISS 1018228 39-46 NORMAL WEISS 1018227 35-42 SCHMAL WEISS 582624 39-46 NORMAL WEISS	SCHWARZ 500783 36-42 SCHMAL - WEISS 500761 39-46 NORMAL - WEISS 500763 36-42 SCHMAL - BRAUN 500801 39-46 NORMAL - BRAUN 500808 36-42 SCHMAL - SCHWARZ 500888 36-42 SCHMAL - SCHWARZ 500888 36-42 SCHMAL - FLOWER FLIED ROSE 1016661 35-43 SCHMAL - FLOWER FLIED ROSE 1016660 35-43 SCHMAL - BLOOMING ROSES BLUE 1016662 35-43 SCHMAL - PAISLEY BLACK WHITE 1016664 35-43 SCHMAL - CAT RED 582516 35-42 SCHMAL - PAISLEY BLACK WHITE 1016664 35-43 SCHMAL - CAT RED 582516 35-42 SCHMAL - WEISLEY BLACK WHITE 1016664 35-43 SCHMAL

NAME	FARBE	ARTIKEL- NUMMER	GRÖSSE	WEITE	ERSATZFUSSBETT ZUM ARTIKEL	SEITE
QS400	WEISS	1011227	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS400	SCHWARZ	1011226	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS400	WEISS	1011229	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS400	SCHWARZ	1011228	35-48	NORMAL	1013177/8	25
QS500	WEISS	1011231	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500	SCHWARZ	1011230	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500	BRAUN	1011232	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS500	WEISS	1011234	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500	SCHWARZ	1011233	35-48	NORMAL	1013177/8	26
QS500 ESD	WEISS	1011364	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS500 ESD	SCHWARZ	1011363	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS700	WEISS	1011236	35-48	NORMAL	1013177/8	30
QS700	SCHWARZ	1011235	35-48	NORMAL	1013177/8	30
QS700	BRAUN	1011237	35-48	NORMAL	1013177/8	29
QS700	WEISS	1011239	35-48	NORMAL	1013177/8	30
QS700	SCHWARZ	1011238	35-48	NORMAL	1013177/8	30
Q0400	WEISS	1011241	35-48	NORMAL	1013177/8	34
Q0400	SCHWARZ	1011240	35-48	NORMAL	1013177/8	34
Q0400	WEISS	1011243	35-48	NORMAL	1013177/8	34
Q0400	SCHWARZ	1011242	35-48	NORMAL	1013177/8	34
Q0500	WEISS	1011245	35-48	NORMAL	1013177/8	36
Q0500	SCHWARZ	1011244	35-48	NORMAL	1013177/8	36
Q0500	WEISS	1011248	35-48	NORMAL	1013177/8	36
Q0500	SCHWARZ	1011247	35-48	NORMAL	1013177/8	36
Q0500 ESD	WEISS	1011366	35-48	NORMAL	1013177/8	37
Q0500 ESD	SCHWARZ	1011365	35-48	NORMAL	1013177/8	37
Q0700	WEISS	1011250	35-48	NORMAL	1013177/8	39
Q0700	SCHWARZ	1011249	35-48	NORMAL	1013177/8	39
Q0700	WEISS	1011253	35-48	NORMAL	1013177/8	39
Q0700	SCHWARZ	1011252	35-48	NORMAL	1013177/8	39
SARAGOSSA	WEISS	500873	36-42	SCHMAL	-	73
SARAGOSSA	SCHWARZ	500863	36-42	SCHMAL	-	73
SOFIA	WEISS	263133	36-42	SCHMAL	-	72
SOFIA	BRAUN	263143	36-42	SCHMAL	-	72
SOFIA	SCHWARZ	263123	36-42	SCHMAL	-	72
SOFIA	TANGO RED	263263	36-42	SCHMAL	-	72
SOFIA	SCHWARZ PATENT	263183	36-42	SCHMAL	-	73
SUPER BIRKI	CIEL LIGHT BLUE	68501	35-43	NORMAL	-	48

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

NAME	FARBE	ARTIKEL- Nummer	GRÖSSE	WEITE	ERSATZFUSSBETT ZUM ARTIKEL	SEITE
SUPER BIRKI	RASPBERRY SORBET	68651	35-43	NORMAL	-	48
SUPER BIRKI	ROT	68031	35-48	NORMAL	-	48
SUPER BIRKI	GELB	68041	35-48	NORMAL	-	48
SUPER BIRKI	APPLE GREEN	68081	35-48	NORMAL	-	47
SUPER BIRKI	GRÜN	68051	35-48	NORMAL	-	47
SUPER BIRKI	WEISS	68021	35-48	NORMAL	-	47
SUPER BIRKI	BLAU	68071	35-48	NORMAL	-	47
SUPER BIRKI	BRAUN	68061	35-48	NORMAL	-	46
SUPER BIRKI	SCHWARZ	68011	35-48	NORMAL	-	46
TOKIO ESD	WEISS	61410	39-48	NORMAL	-	64
TOKIO ESD	WEISS	61418	36-42	SCHMAL	-	64
TOKIO ESD	BLAU	61390	39-48	NORMAL	-	66
TOKIO ESD	BLAU	61398	36-42	SCHMAL	-	66
TOKIO ESD	SCHWARZ	61400	39-48	NORMAL	-	66
TOKIO ESD	SCHWARZ	61408	36-42	SCHMAL	-	66
TOKIO SL	WEISS	61134	35-48	NORMAL	-	58
TOKIO SL	WEISS	61136	35-48	SCHMAL	-	58
TOKIO SL	BLAU	61154	35-48	NORMAL	-	58
TOKIO SL	BLAU	61156	35-48	SCHMAL	-	58
TOKIO SL	SCHWARZ	61194	35-48	NORMAL	-	59
TOKIO SL	SCHWARZ	61196	35-48	SCHMAL	-	59

Kundennummer																						:		RI	(E		IS	TOCK [®]
Firma																												
Name																												
Adresse																						Dat	um, U	ntersc	hrift			
PLZ / Ort																	Kur	idenbe	erater									
BESTE	Ŀ	LE	30	G	E١																							
Artikel Nr.	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Lieferdatum
KOMMENTAF	RE:																											









MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C011279

