


Gehäuse TWILOCK Gerätesteckverbinder M23

Leistung abgewinkelt drehbar

Artikelnummer 7639000010



Technische Daten

Gehäusebauform	Geräte abgewinkelt
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Ausführung	abgewinkelt , TWILOCK
Außengewinde steckseitig	M23 x 1
Verriegelungsart	Verschrauben
Schirmung	ungeschirmt
Dichtungsart	O-Ring
Material Dichtungen/O-Ringe	FKM (FPM)
Drehbar	330 °
Einbaumaße	Ø 20 + 0,1 mm
Flansch	25,6 x 25,6 mm
Lochabstand	19,8 mm
Lochdurchmesser	4 x Ø 3,2 mm
Länge (L)	57,3 mm
Schutzart	IP 67 , IP 69 K

Gehäuse TWILOCK Gerätesteckverbinder M23

Leistung abgewinkelt drehbar

Artikelnummer 7639000010

Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C

passende Kontakteinsätze 7084909101 , 7084909102 , 7084910101 , 7084910102 ,
7084943121 , 7084943122 , 7084944101 , 7084944102 ,
7084951121 , 7084951122 , 7084953101 , 7084953102

Gehäuse TWILOCK Gerätesteckverbinder M23

Leistung abgewinkelt drehbar

Artikelnummer 7639000010

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878007792
Gewicht (Stammdaten)	0,10194 kg
ETIM 7	EC003556
ETIM 8	EC003556
ETIM 9	EC003556
Zolltarifnummer	85366990

Notiz: